


ケミトロニクス事業 連結業績詳細

(単位：百万円)

連結売上高



18/3期 上期売上概況

- 自動車関連分野堅調
- 中国拠点の伸張

18/3期 上期トピックス

- 新製品塗料の開発（潤滑性塗料等）
- P P Gメキシコとの技術供与契約締結

18/3期 下期重点施策

- 機能性塗料の開発（放熱、潤滑、超親水）
- 新市場の開拓（住設・フィルム等）
- 国内市場の深耕（広島県等販売網強化）
- 東邦化研工業(株)新工場の稼動
(ケミ事業部とのコラボ強化)

主力製品採用事例 ハイブリッド車

高光沢・耐傷性
センタークラスター：
NS-3 加+NS-2 クラ

高輝度
レジスター：Iネット EY
SS (2コト仕様)

メータークラスター：
Iネット VZ-2

シフトパネル：
Iネット ET SS



PIXTA



PIXTA

ホイール：
プラネットPZ-3

※写真は製品のイメージです

新製品情報①

製品名：オリジンルーバーY

特長

潤滑性一般溶剤型熱硬化塗料

- **【潤滑性能】** 低い動摩擦係数を有する塗膜を形成
- **【耐久性能】** 潤滑剤の選定により良好な潤滑性を維持
- **【使用環境対応】** 樹脂系の選定により、様々な素材、使用環境への対応が可能

用途

- 光学機器（カメラ、顕微鏡部品等）
- 自動車内燃機関周辺部品
- 医療機器

使用例

オイル、グリースによる汚染を嫌う部品



高温、高圧条件でオイル、グリースの使用できない部品



新製品情報②

製品名：デュオネットCU

特長

光反応+熱反応環境配慮型デュアルキュア塗料

- 熱硬化型2液材料とUV硬化型材料の長所を持ち合わせる
- **【梱包性能】** UV硬化により、強靱な塗膜が瞬間的に形成される為、即日梱包が可能
- **【着色性能】** 熱硬化の要素を有している為、従来のUV塗料では困難だった着色化が可能

用途

- 自動車内装部品（スイッチパネル、グローブボックス、シフトパネル、センターパネル）
- その他医療機器関係、光学関係など

使用例



※写真は製品のイメージです

PIXTA